

Блок клапанный БКН2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Блоки клапанные БКН2 предназначены для подключения к технологическому оборудованию датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения, манометров, а также позволяют производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора.

Конструкция блоков клапанных БКН2 позволяет подключать контрольное метрологическое оборудование без отключения датчика от рабочей среды.

Модельный ряд

Тип и модель БКН	Габаритный размер L, мм	Резьбовое соединение на входе среды	Резьбовое соединение на выходе среды	Дренаж / контроль (только для БКН2)
БКН1-00	70	Внешняя М20*1,5 с конусом под сферический ниппель	Внутренняя резьба М20*1,5	
БКН2-00	82		под плоский ниппель	
БКН1-01	73		Внешняя резьба К1/2	Внешняя М20*1,5 с конусом под сферический ниппель
БКН2-01	85			
БКН1-02	68	Внешняя резьба К1/2	Внешняя резьба К1/4	
БКН2-02	82			
БКН1-03	73		Внутренняя резьба М20*1,5	
БКН2-03	85	Внешняя резьба К1/4	под плоский ниппель	
БКН1-04	68			

БКН2-04	80			
БКН1-05	75	Внутренняя резьба		
БКН2-05	87	K1/2		
БКН1-06	68	Внутренняя резьба		
БКН2-06	82	K1/4		
БКН1-07	68	Внешняя M20*1,5 с конусом		
БКН2-07	80	под сферический ниппель		
БКН1-08	75	Внешняя резьба M20*1,5		
БКН2-08	87	под плоский ниппель		
БКН1-09	71	Внешняя M20*1,5 с конусом		
БКН2-09	83	под сферический ниппель	Внешняя резьба K1/2	
БКН1-10	92		Ниппель плоский с накидной гайкой	
БКН2-10	99	Внешняя резьба M20*1,5	M20*1,5	Внешняя резьба M20*1,5
БКН1-11	80	под плоский ниппель	Внешняя резьба M20*1,5	под плоский ниппель
			под плоский ниппель	

БКН2-11	92			
БКН1-12	70	Внутренняя резьба М20*1,5	Внутренняя резьба М20*1,5	
БКН2-12	82	под плоский ниппель	под плоский ниппель	
БКН1-13	80		Внутренняя резьба	
БКН2-13	90	Внешняя резьба К1/2	К1/2	
БКН1-14	75	Внешняя резьба М20*1,5	Внутренняя резьба	
БКН2-14	87	под плоский ниппель	G1/2	
БКН1-15	82	Внешняя резьба М20*1,5	Внутренняя резьба	
БКН2-15	92	под плоский ниппель	К1/2	
БКН1-16	76			
БКН2-16	88	Внешняя резьба К1/2	Внешняя резьба К1/2	
БКН1-17	78	Внутренняя резьба	Внешняя резьба	Внешняя резьба М20*1,5
БКН2-17	90	1/2NPT	1/2NPT	под плоский ниппель
БКН1-18	73	Внешняя резьба М20*1,5	Внутренняя резьба	
БКН2-18	87	под плоский ниппель	К1/4	
БКН1-19	90		Ниппель плоский с	
БКН2-19	97	Внешняя резьба К1/2	накидной гайкой М20*1,5	

БКН1-20	92	Внутренняя резьба		
БКН2-20	99	K1/2		
БКН2-21	87	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-22	80	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/2NPT	-
БКН2-22	82	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/2NPT
БКН1-23	80	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба 1/2NPT	-
БКН1-24	70	Внутренняя резьба	Внутренняя резьба	
БКН2-24	82	G1/2	G1/2	
БКН1-25	94	Ниппель плоский с накидной гайкой	Ниппель плоский с накидной гайкой	
БКН2-25	106	M20*1,5	M20*1,5	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-26	75	Внутренняя резьба M20*1,5	Внешняя резьба M20*1,5	
БКН2-26	87	под плоский ниппель	под плоский ниппель	
БКН1-27	87	Внутренняя резьба 1/2NPT	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	

БКН2-27	99	Внешняя М20*1,5 с конусом		
БКН1-28	80	под сферический ниппель	Ниппель плоский с накидной гайкой М20*1,5	-
БКН2-28	97	Внешняя резьба 1/2NPT		Внешняя резьба 1/2NPT
БКН1-29	66	Внешняя М20*1,5 с конусом	Внешняя М20*1,5 с конусом	
БКН2-29	78	под сферический ниппель	под сферический ниппель	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-30	70		Внутренняя резьба М20*1,5	
БКН2-30	82	Внешняя резьба G1/2	под плоский ниппель	
БКН1-31	70	Внешняя М22*1,5 с конусом	Внешняя М22*1,5 с конусом	-
		под сферический ниппель	под сферический ниппель	
БКН1-32	80			-
БКН2-32	90	Внешняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель

БКН2-33	82	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба G1/2	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-34	76	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба 1/2NPT	-
БКН2-34	90	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-35	73	Внешняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-35	85			
БКН1-36	70		Внутренняя резьба G1/2	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-36	82	Внешняя резьба G1/2		
БКН1-37	78	Внешняя резьба K1/2	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	-
БКН2-38	88	Внешняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-39	80	Внутренняя резьба K1/2	Внутренняя резьба 1/2NPT	-
БКН2-39	92			Внутренняя резьба 1/4NPT

БКН2-40	90	Внешняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-41	111	Внутренняя резьба 1/2NPT	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Внешняя резьба 1/2NPT
БКН1-42	92	Внешняя резьба 1/2NPT	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	-
БКН2-43	87	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-44	87	Внешняя резьба G1/2	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	-
БКН1-45	82	Внешняя резьба M20*1,5	Внутренняя резьба M20*1,5	-
БКН2-45	94	под плоский ниппель	под плоский ниппель	Внешняя M20*1,5 с конусом под сферический ниппель
БКН2-46	85	Внешняя резьба K1/4	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-47	90	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба 1/4NPT

БКН2-48	85	Внешняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-49	92	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН1-50	70	Внутренняя резьба G1/2	Внешняя резьба G1/2	-
БКН2-50	82			
БКН2-51	99	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-52	99	Внутренняя резьба K1/2	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	
БКН2-53	87	Внешняя резьба M20*1,5	Внутренняя резьба M20*1,5	
БКН2-54	90	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН2-55	92	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/2NPT	

БКН2-56	99	Внутренняя резьба K1/2	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	
БКН2-57	82	Внешняя резьба G1/2	Внутренняя резьба G1/2	Внутренняя резьба G1/4
БКН1-58	84	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	-
БКН2-59	99	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5
БКН2-61	89	Внешняя резьба 1/4NPT	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН2-62	90	Внутренняя резьба K1/2	Внешняя резьба K1/2	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-63	90	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внешняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/2NPT
БКН2-64	94	Внешняя резьба M20*1,5	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Внутренняя резьба 1/4NPT

БКН2-65	95	Внешняя резьба 1/2NPT	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН1-66	73	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба 1/2NPT	-
БКН2-67	90	Внешняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН2-68	85	Внешняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН2-69	87	Внутренняя резьба 1/2NPT	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН2-70	99	Внутренняя резьба 1/2NPT	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Внутренняя резьба 1/4NPT
БКН2-71	82	Внешняя резьба G1/4	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель

БКН2-72	80	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба 1/4NPT Внутренняя резьба 1/4NPT	
БКН1-73	70	Внутренняя резьба G1/2	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	-
БКН1-74	66		Внутренняя резьба Rc1/4	-
БКН1-75	82	Внутренняя резьба Rc1/4	Ниппель плоский с накидной гайкой М20*1,5	-
БКН1-76	65	Внешняя резьба R1/4	Внутренняя резьба Rc1/4	-
БКН1-77	80	Внутренняя резьба Rc1/2	Внутренняя резьба Rc1/2	-
БКН2-78	97		Ниппель плоский с накидной гайкой М20*1,5	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-79	97	Внешняя резьба K1/2		Внутренняя резьба K1/2
БКН2-80	94	Внешняя резьба G1/2	Ниппель с накидной гайкой G1/2	Заглушка

БКН2-81	94	Ниппель плоский с накидной гайкойМ20*1,5		
БКН1-83	66	Внешняя резьба 1/4- 18NPT	Внутренняя 1/4-18NPT	-
БКН1-84	97		Ниппель плоский с накидной гайкой	-
БКН2-84	97	Внешняя резьба R1/2	М20*1,5	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-85	87	Внутренняя резьба G1/2	Ниппель плоский с накидной гайкой М20*1,5	-
БКН2-86	87	Внешняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба 1/4-18NPT
БКН2-87	97	Внешняя резьба 1/2- 14NPT	Ниппель с накидной гайкой М20*1,5	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель
БКН1-88	80	Внутренняя резьба K1/2	Ниппель с накидной гайкой М20*1,5	-
БКН2-90	82	Внутренняя резьба G1/4	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба М20*1,5 под плоский ниппель

БКН1-91	97	Ниппель с накидной гайкой M20*1,5	Ниппель с накидной гайкой G1/2	-
БКН2-91	106	Ниппель с накидной гайкой M20*1,5	Ниппель с накидной гайкой G1/2	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель
БКН2-92	85	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя 1/4-18NPT
БКН2-93	92	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Внутренняя 1/4-18NPT
БКН2-94	94	Внешняя резьба G1/2	Ниппель с накидной гайкой M20*1,5	Внутренняя 1/4-18NPT
БКН2-95	95	Внешняя резьба R1/2	Ниппель с накидной гайкой M20*1,5	Внешняя 1/4-18NPT
БКН2-96	99	Внешняя резьба M20*1,5 под плоский ниппель	Ниппель плоский с накидной гайкой M20*1,5	Внешняя M20*1,5 с конусом под сферический ниппель
БКН2-98	82	Внутренняя резьба G1/2	Внутренняя резьба G1/2	Внутренняя резьба G1/2
БКН2-99	82	Внешняя резьба G1/2	Внутренняя резьба G1/2	Внутренняя резьба G1/2

БКН2-100	99	Внешняя резьба	Ниппель плоский с	Внешняя резьба G1/2
		M20*1,5	накидной гайкой	
		под плоский ниппель	M20*1,5	

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.

Технические характеристики

Максимальное давление измеряемой среды	до 40 МПа
Максимальная температура измеряемой среды, °C	до +150 °C
Материал	нержавеющая сталь 12X18H10T
Диапазон температуры окружающей среды, °C	от -50 до +60 °C
Присоединение к технологическому оборудованию	- внешняя резьба M20*1,5; G1/2, в т.ч. под плоский ниппель - внутренняя резьба M20*1,5; G1/2, в т.ч. под плоский ниппель
Присоединительные резьбы к прибору	внутренняя резьба M20*1,5; G1/2
Требование к входу-выходу среды	есть
Тип иглы	плавающая
Материал иглы	нержавеющая сталь 14X17H2

Средний срок службы

10 лет

Класс герметичности

А по ГОСТ Р 54808-2011

Материал сальника

фторопласт Ф-4

Масса, не более

0,8 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город